

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława

tel. 71 303-95-21
fax. 71 303-95-33
www.zwik.olawa.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

PT/20/P/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.)

na zadanie pn.:

***Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”.***

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 25.09.2014 r.

Zatwierdził:

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| 1. Nazwa i adres Zamawiającego | 3 |
| 2. Terminologia stosowana w SIWZ..... | 3 |
| 3. Tryb udzielania zamówienia | 3 |
| 4. Opis przedmiotu zamówieni | 3 |
| 5. Zamówienia częściowe | 7 |
| 6. Zamówienia uzupełniające..... | 7 |
| 7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej | 7 |
| 8. Termin wykonania zamówienia publicznego | 7 |
| 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków .. | 7 |
| 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia | 8 |
| 11. Wadium | 9 |
| 12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego..... | 9 |
| 13. Opis sposobu przygotowania oferty | 9 |
| 14. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ..... | 12 |
| 15. Zebranie Wykonawców | 12 |
| 16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami | 12 |
| 17. Miejsce, termin oraz sposób złożenia oferty..... | 12 |
| 18. Miejsce i termin otwarcia ofert..... | 13 |
| 19. Tryb otwarcia ofert | 13 |
| 20. Zwrot oferty bez otwarcia | 13 |
| 21. Termin związania z ofertą | 13 |
| 22. Opis sposobu obliczania ceny | 14 |
| 23. Kryteria oceny ofert | 14 |
| 24. Oferta z rażąco niską ceną | 15 |
| 25. Uzupełnienie oferty | 15 |
| 26. Tryb oceny ofert | 16 |
| 27. Wykluczenie Wykonawcy..... | 16 |
| 28. Odrzucenie oferty..... | 16 |
| 29. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania | 16 |
| 30. Informacje ogólne, dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia | 17 |
| 31. Unieważnienie postępowania | 18 |
| 32. Środki ochrony prawnej..... | 18 |
| 33. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami | 18 |
| 34. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ..... | 18 |
| 35. Załącznik nr 1 - dennice; schematy kinet i średnice otworów | 20 |
| 36. Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty | 21 |
| 37. Załącznik nr 2a - wzór formularza cenowego | 23 |
| 38. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy | 27 |
| 39. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia | 28 |
| 40. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej | 29 |
| 41. Załącznik nr 6 - wzór umowy | 30 |

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie z siedzibą: ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława reprezentowana przez Prezesa Zarządu tel. 071 / 303 95 21, fax. 071 / 303 95 33, www.zwik.olawa.pl - występująca w imieniu własnym.

II. TERMINOLOGIA STOSOWANA W SIWZ.

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej „Ustawą” lub „u.p.z.p”:

- a) termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby podmiotów (poszczególne podmioty zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów u.p.z.p.;
- b) termin „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze;
- c) termin „Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : ***Dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”*** prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rodzaj zamówienia – zgodnie z CPV:

- 44162500-8 - Rurociągi wody pitnej.
- 44163000-0 - Rury i osprzęt.
- 44163130-0 - Ściekowe przewody rurowe.
- 44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne.

W zakresie materiałowym wymaganym do realizacji zamówienia wyszczególniono poniższe pozycje:

1. Materiały dla sieci wodociągowej:

| Lp. | Nazwa materiału/element, itp. | Jm | Ilość | UWAGI |
|-----|--|------|-------|---|
| 1. | Rura przewodowa De 160, PE100 SDR17 PN10. <i>Wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012.</i> | m | 204 | (17 szt. rur po 12 m) |
| 2. | Rura przewodowa De 110, PE100 SDR17 PN10. <i>Wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012.</i> | m | 504 | (42 szt. rur po 12 m) |
| 3. | Rura przewodowa De 90, PE100 SDR17 PN10 <i>Wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012.</i> | m | 12 | (1 szt. rur po 12 m) |
| 4. | Zasuwa DN 150, kołnierkowa, F5, żeliwna, PN10. | szt. | 9 | 1* |
| 5. | Zasuwa DN 80, kołnierkowa, F5, żeliwna, PN10. | szt. | 5 | 1* |
| 6. | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150, DN80. | szt. | 14 | |
| 7. | Skrzynka żeliwna duża do obudowy teleskopowej zasuwy, wraz z podkładką betonową (krążkiem betonowym). | szt. | 14 | |
| 8. | Skrzynka żeliwna duża do obudowy hydrantu podziemnego. | szt. | 1 | |
| 9. | Trójnik równoprzelotowy De160/160, PE100, SDR17, PN10. | szt. | 3 | Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012 |
| 10. | Trójnik redukcyjny De160/90, PE100, SDR17, PN10. | szt. | 1 | Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012 |
| 11. | Trójnik redukcyjny De110/90, PE100, SDR17, PN10. | szt. | 3 | Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012 |
| 12. | Tuleja kołnierkowa długa DN80/DN90, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym. | kpl | 5 | Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012 |
| 13. | Tuleja kołnierkowa długa DN150/DN160, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym. | kpl | 18 | Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012 |
| 14. | Redukcja De 160/110, PE100, SDR17, PN10. | szt. | 2 | Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012 |
| 15. | Łuk 11°, De 160, PE100, SDR17, PN10. | szt. | 1 | Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012 |
| 16. | Łuk 45°, De 110 PE100 SDR17, PN10. | szt. | 6 | Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012 |
| 17. | Łuk 11°, De 110, PE100 SDR17, PN10. | szt. | 1 | Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012 |
| 18. | Mufa elektrooporowa De 160, PE100, SDR17, min PN10. | szt. | 10 | Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012 |
| 19. | Mufa elektrooporowa De 110, PE100, SDR17, min PN10. | szt. | 10 | Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012 |
| 20. | Hydrant DN 80, nadziemny, L = 2150 mm. | szt. | 4 | 2* |
| 21. | Hydrant DN 80, podziemny, L = 1150 mm. | szt. | 1 | 2* |
| 22. | Kołano stopowe typu N, 90°, DN 80, hydrantowe. | szt. | 5 | |
| 23. | Króciec żeliwny dwukołnierzowy F-F DN80, L-700 mm <i>PN-EN 545:2002 Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.</i> | szt. | 5 | |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|---|
| 24. | Rura dwudzielna do zabezpieczenia kabli SN, DN110 PVC. | m | 10 | Skrzyżowanie z kablami SN i telekomunikacyjnymi |
| 25. | Śruba M20x90 z nakrętką i 2 szt. podkładek – stalowe, cynkowane ogniowo. | kpl | 144 | |
| 26. | Śruba M16x70 z nakrętką i 2 szt. podkładek -stalowe, cynkowane ogniowo. | kpl | 120 | |
| 27. | Uszczelka EPDM DN 150. | kpl | 18 | |
| 28. | Uszczelka EPDM DN 80. | kpl | 20 | |

1* - Zasuwy – wymagania:

- zasuwę kołnierzone: zabudowa długa F5 (DN + 200mm),
- ciśnienie nominalne: min. PN 10,
- gładki przelot korpusu zasuwę, bez gniazda (cylindryczny, niezwięziony),
- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,
- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40,
- śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe,
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej (nakrętce, wkrętce), współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono (trzcienie zasuwę) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych,
- wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,
- uszczelnienie w korpusie zasuwę, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z zewnątrz tuleję uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona,
- owiercenie kołnierzy PN 10,
- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnątrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm lub emaliowanie.
- na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (producent, średnica, ciśnienie, materiał itp.).

2* - Hydranty – wymagania:

- ciśnienie nominalne: min. PN 10,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- dwie nasady boczne Ø 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu lub aluminium (dotyczy hydrantów nadziemnych),
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne,
- zewnątrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej,
- wewnątrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowane,
- tłok uszczelniający (grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,
- dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego (dotyczy hydrantów nadziemnych),
- wrzeciono i trzcienie uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,
- nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,
- uszczelnienie dławicy typu o-ring (co najmniej podwójne- tj. min. 2 uszczelki),
- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne,
- zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok lub grzybek uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany

- z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązania, gdzie gumowy tłok (grzybek) zamyka przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu,
- kolumna górna musi mieć możliwość obrotu względem kolumny dolnej o dowolny kat w zakresie od 0 do 360 stopni (dotyczy hydrantów nadziemnych),
 - owiercenie kołnierzy PN 10,
 - hydranty powinny być w kolorze czerwonym (dotyczy hydrantów nadziemnych),
 - na hydrantach powinno być trwale oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (producent, średnica, ciśnienie, materiał itp.)

Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na sieciach wodociągowych na terenie Polski.

2. Materiały dla sieci kanalizacyjnej:

| Lp. | Nazwa materiału/element, itp. | Jm | Ilość | UWAGI |
|-----|---|------|-------|-----------------------|
| 1. | Kręgi betonowe DN1000 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 4 | * |
| 2. | Dennice betonowe DN1000 kompletne o wysokości 0,6 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 1). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 3 | * |
| 3. | Zwężki betonowe DN1000 o wysokości 0,6 m wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 3 | * |
| 4. | Dennice betonowe DN1200 kompletne o wysokości 0,6 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 1). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 23 | * |
| 5. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 26 | * |
| 6. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,75 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 4 | * |
| 7. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 1,0 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 20 | * |
| 8. | Zwężki betonowe DN1200 o wysokości 0,6 m wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 23 | * |
| 9. | Krażki betonowe dystansowe pod wąż o wysokości 8 cm | szt. | 68 | |
| 10. | Wąż żeliwny D400, niewentylowany. | szt. | 26 | |
| 11. | Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U z uszczelkami, lite, SN8 Dz=200 L=3 m. | m | 693 | (231 szt. rur po 3 m) |
| 12. | Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita, DN200, SN8 z uszczelkami. | szt. | 26 | |
| 13. | Korek kanalizacyjny z PVC-U, lite, DN160, SN4. | szt. | 28 | |
| 14. | Korek kanalizacyjny z PVC-U, lite, DN200, SN4. | szt. | 2 | |

* Elementy studni betonowych szczelnych – wymagania:

1. elementy betonowe studni DN1000 i DN 1200 łączone na uszczelki gumowe,
2. elementy betonowe studni DN1000 i DN 1200 wykonane z betonu min. C35/45,
3. wodoszczelność betonu: min. W8,
4. nasiąkliwość betonu: poniżej 5%,
5. mrozoodporność F-100.

Inne wymagania dotyczące dostarczanych materiałów instalacyjnych:

Wszystkie dostarczone materiały instalacyjne winny posiadać:

- Atest PZH,
- Deklarację zgodności z PN lub deklarację właściwości użytkowych,
- Kartę katalogową.

Ww. dokumenty winny zostać przekazane Zamawiającemu wraz z dostawą materiałów.

Wszystkie ww. materiały, objęte niniejszym postępowaniem przetargowym winny zostać dostarczone do magazynu Zamawiającego na oczyszczalni ścieków w Oławie, przy ul. Rybackiej 31.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

VI. ZAMÓWNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Wymagany termin realizacji zamówienia (dostawy materiałów) – do 14 dni od podpisania umowy.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne **nie mogą podlegać wykluczeniu** z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty **(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):**
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24

ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w IX pkt 1 ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument (lub dokumenty), o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w IX pkt 2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument (lub dokumenty), o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące **warunki udziału w postępowaniu** (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki te będą oceniane łącznie):
 - 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadać wiedzę i doświadczenie
 - 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji niniejszego zamówienia.
5. Zgodnie z art. 44 u.p.z.p. celem spełnienia wymienionych w pkt. 1), 2), 3), 4) warunków Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.
6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą **listę podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. **albo informację** o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ)
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzą spełnianie wymogów Zamawiającego) – nie spełnia (gdy z dokumentów – z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp nie wynikać będzie spełnianie warunków Zamawiającego lub gdy brakować będzie tych dokumentów)”.

X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą:
 - przyjętą formę prawną,
 - szczegółowy sposób współdziałania przy wykonywaniu zadania,
 - wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, powiększony o okres trwania rękojmi,
 - zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
 - wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez ustanowionego Lidera.
5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio Formularz Oferty - **załącznik nr 2** SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w Formularzu Oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

XI. WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

XII. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. **Wymagania podstawowe.**
 - 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
 - 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to,

iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć **oryginał lub poświadczoną notarialnie** za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
- 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
- 7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

2. Forma oferty

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (1 szt. oryginał i szt. kopia, którą może być kserokopia oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy pomniejszyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

- a) formularz Oferty wraz z formularzem cenowym sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ,
- b) wypełniony formularz cenowy, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2a** do niniejszej SIWZ,
- c) stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z posiadanego przez Wykonawcę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
- d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
- e) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ,
- f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego sporządzone na podstawie wzoru, stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ,
- g) **lista podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ,
- h) pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

XIV. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ.

1. Wyjaśnianie treści SIWZ

- 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

2. Zmiany w treści SIWZ

- 1) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
- 3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

XV. ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia Pana Jacka Komisaruka.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wskazany został w pkt XXXIV niniejszej SIWZ.

XVII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, w sekretariacie, pok. nr 9, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 03.10.2014 r. do godz. 12⁰⁰**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława

Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:

Dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”.

Nie otwierać przed dniem: [data i godzina zgodna z pkt XVIII SIWZ]

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, w sali konferencyjnej (I piętro) w dniu **03.10.2014 r. o godz. 12¹⁵**.

XIX. TRYB OTWARCIA OFERT.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
 - 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
 - 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 - 3) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w XIX pkt 1 i XIX pkt 2.2 i 2.3 niniejszej SIWZ.

XX. ZWROT OFERTY BEZ OTWARCIA.

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w IV pkt 1 SIWZ i zał. nr 6 do SIWZ (wzór umowy).
4. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki w obliczeniu ceny.
5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza) z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.
6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 poz.11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.
7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 91 ust. 3a Ustawy.

XXIII. KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 - 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o jedno kryterium:
CENA – 100%.
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.
4. Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 100 pkt. przez członków Komisji przetargowej.

Cena oferty – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_x) \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C_{\min} – najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert,

C_x – cena oferty badanej.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT w **wysokości 23% ceny netto**.

W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT w **wysokości 23% ceny netto**.

XXIV. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXV. UZUPEŁNIENIE OFERTY.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później, niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XXVI. TRYB OCENY OFERT.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 u.p.z.p., niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust.3 u.p.z.p.

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p.
- 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

XXVII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p., podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zawiadomienie o wykluczeniu spełniać będzie wymogi art. 24 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p.

XXVIII. ODRZUCENIE OFERTY.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 u.p.z.p.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXIX. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 u.p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane zgodnie z u.p.z.p.

XXX. INFORMACJE OGÓLNE, DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - 1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
 - 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej;
 - 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 - 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
 - 5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;
 - 6) podlega **unieważnieniu**:
 - a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
 - b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. X SIWZ.
3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązujący jest dostarczyć uchwałę zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późn. zm.) lub wpis/odpis umowy spółki zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań.
4. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.
5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w zał. nr 5 do niniejszej SIWZ.

XXXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI u.p.z.p. (Środki ochrony prawnej).

XXXIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 u.p.z.p. Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.
4. Zamawiający informuje, że dni i godziny jego pracy przypadają od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

| Nazwa Załącznika | |
|-------------------------|--|
| Załącznik nr 1 | Dennice – schematy kinet i średnice otworów. |
| Załącznik nr 2 | Wzór formularza oferty. |
| Załącznik nr 2a | Wzór formularza cenowego. |

| | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym. |
| Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego. |
| Załącznik nr 5 | Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej. |
| Załącznik nr 6 | Wzór umowy. |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt XIII niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1 – dennice; schematy kinet i średnice otworów.

| ZESTAWIENIE BETONOWYCH DENNIC | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|
| DN1200 - 5 szt. (S2, S3, S16, S17, S22) | DN1200 - 2 szt. (S13, S26) | DN1200 - 1 szt. (S25) | DN1200 - 6 szt. (S6, S7, S8, S9, S10, S15) |
| | | | |
| DN1200 - 3 szt. (S19, S20, S21) | DN1200 - 2 szt. (S23, S24) | DN1200 - 1 szt. (S12) | DN1200 - 1 szt. (S11) |
| | | | |
| DN1200 - 1 szt. (S5) | DN1200 - 1 szt. (S4) | / | |
| | | | |
| DN1000 - 1 szt. (S1) | DN1000 - 1 szt. (S14) | DN1000 - 1 szt. (S18) | / |
| | | | |

Schematy kinet studni S1-S12 oraz SR wraz ze średnicami otworów wlotowych i wylotowych studni.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

dla postępowania przetargowego na:

Dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

PT/20/P/2014

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława.

2. WYKONAWCA:

Pełna nazwa Wykonawcy/ów

Adres

Nr tel./fax

E-mail

NIP

REGON

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW PO STRONIE WYKONAWCY

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i przyjmujemy do wykonania to zadanie bez zastrzeżeń, za cenę podaną poniżej,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
- 3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi :
 - a. netto:PLN
(słownie:),

- b. należny podatek VAT w wysokości.....PLN
(słownie:),
- c. co stanowi kwotę brutto: PLN
(słownie:).
- 4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
- 5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ,
- 6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],
- 8) nie uczestniczę(y) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- 9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | od | do |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

- 10) zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa części zamówienia. |
|-----|--------------------------|
| 1. | |
| 2. | |

oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

..... dnia

.....

Podpis/y i pieczęć osób
uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2a – Wzór formularza cenowego

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

dla postępowania przetargowego na:

Dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”.

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

PT/20/P/2014

| Lp | Nazwa materiału/element, itp. | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN (kol. 4 x kol. 5) |
|-----------|--|-----------|--------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rura przewodowa De 160, PE100, SDR17, PN10 wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012. | m | 204 | | |
| 2. | Rura przewodowa De 110, PE100, SDR17, PN10 wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012. | m | 504 | | |
| 3. | Rura przewodowa De 90, PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012. | m | 12 | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|----|--|--|
| 4. | Zasuwa DN 150, kołnierzowa, F5, żeliwna, PN10. | szt. | 9 | | |
| 5. | Zasuwa DN 80, kołnierzowa, F5, żeliwna, PN10 | szt. | 5 | | |
| 6. | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150, DN80 | szt. | 14 | | |
| 7. | Skrzynka żeliwna duża do obudowy teleskopowej zasuwy, wraz z podkładką betonową (krążkiem betonowym) | szt. | 14 | | |
| 8. | Skrzynka żeliwna duża do obudowy hydrantu podziemnego | szt. | 1 | | |
| 9. | Trójnik równoprzelotowy De160/160, PE100, SDR17, PN10 | szt. | 3 | | |
| 10. | Trójnik redukcyjny De160/90, PE100, SDR17, PN10 | szt. | 1 | | |
| 11. | Trójnik redukcyjny De110/90, PE100, SDR17, PN10 | szt. | 3 | | |
| 12. | Tuleja kołnierzowa długa DN80/DN90, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym. | kpl | 5 | | |
| 13. | Tuleja kołnierzowa długa DN150/DN160, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym. | kpl | 18 | | |
| 14. | Redukcja De 160/110, PE100, SDR17, PN10. | szt. | 2 | | |
| 15. | Łuk 11°, De 160, PE100, SDR17, PN10. | szt. | 1 | | |
| 16. | Łuk 45°, De 110 PE100 SDR17, PN10. | szt. | 6 | | |
| 17. | Łuk 11°, De 110, PE100 SDR17, PN10. | szt. | 1 | | |
| 18. | Mufa elektrooporowa De 160, PE100, SDR17, min PN10. | szt. | 10 | | |
| 19. | Mufa elektrooporowa De 110, PE100, SDR17, min PN10. | szt. | 10 | | |
| 20. | Hydrant DN 80, nadziemny, L = 2150 mm. | szt. | 4 | | |
| 21. | Hydrant DN 80, podziemny, L = 1150 mm. | szt. | 1 | | |
| 22. | Kolano stopowe typu N, 90°, DN 80, hydrantowe. | szt. | 5 | | |
| 23. | Króciec żeliwny dwukołnierzowy F-F DN80, L-700 mm. <i>PN-EN 545:2002 Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.</i> | szt. | 5 | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|--|--|
| 24. | Rura dwudzielna do zabezpieczenia kabli SN, DN110 PVC. | m | 10 | | |
| 25. | Śruba M20x90 z nakrętką i 2 szt. podkładek – stalowe, cynkowane ogniowo. | kpl | 144 | | |
| 26. | Śruba M16x70 z nakrętką i 2 szt. podkładek -stalowe, cynkowane ogniowo. | kpl | 120 | | |
| 27. | Uszczelka EPDM DN 150. | kpl. | 18 | | |
| 28. | Uszczelka EPDM DN 80. | kpl. | 20 | | |
| 29. | Kręgi betonowe DN1000 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 4 | | |
| 30. | Dennice betonowe DN1000 kompletne o wysokości 0,6 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 1). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 3 | | |
| 31. | Zwężki betonowe DN1000 o wysokości 0,6 m wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 3 | | |
| 32. | Dennice betonowe DN1200 kompletne o wysokości 0,6 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 1). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 23 | | |
| 33. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 26 | | |
| 34. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,75 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 4 | | |
| 35. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 1,0 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 20 | | |
| 36. | Zwężki betonowe DN1200 o wysokości 0,6 m wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 23 | | |
| 37. | Krążki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 8 cm. | szt. | 68 | | |
| 38. | Właz żeliwny D400, niewentylowany. | szt. | 26 | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|-------|-------|--|
| 39. | Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U z uszczelkami, lite, SN8 Dz=200 L=3 m. | m | 693 | | |
| 40. | Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita, DN200, SN8 z uszczelkami. | szt. | 26 | | |
| 41. | Korek kanalizacyjny z PVC-U, lite, DN160, SN4. | szt. | 28 | | |
| 42. | Korek kanalizacyjny z PVC-U, lite, DN200, SN4. | szt. | 2 | | |
| | RAZEM | ---- | ----- | ----- | |

..... dnia

.....
 Podpis/y i pieczęć osób uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam/y, że stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.): spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ***Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”***, to znaczy:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji niniejszego zamówienia.

..... dnia

.....
Podpis/y i pieczęć osób
uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego.

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.):

oświadczam o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”.

..... dnia

.....
Podpis/y i pieczęć osób
uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przystępując do postępowania przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. **Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”**

oświadczam, że:

- reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do grupy kapitałowej*,
- reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do grupy kapitałowej, poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa podmiotu, adres siedziby |
|-----|--------------------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

..... dnia

.....
Podpis/y i pieczęć osób
uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić, właściwą treść pozostawić bez skreślenia

WZÓR UMOWY

Zawartej w dniu 2014 roku w Oławie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie z siedzibą: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 30 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000136724, NIP 912-17-48-498, kapitał zakładowy 48 621 000 zł reprezentowanym przez:

1. Krzysztof Pękala – Prezes Zarząd
zwanym dalej Zamawiającym

a:

.....
.....
.....

reprezentowana przez:

1.

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”**:

- postępowanie ogłoszone przez Zamawiającego i przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
- oraz zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty

zawarto niniejszą umowę o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą **dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie”** której szczegółowy wykaz znajduje w pkt IV SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień § 12 niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określony w § 1 przedmiot umowy zgodnie z: aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, przedłożoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą, dostarczając materiały posiadające wymagane stosownymi normami atesty i/lub deklaracje zgodności pod rygorem całkowitej odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ich naruszenie.
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wykonawca oświadcza, że na wykonaną dostawę udziela gwarancji w terminach określonych przez producentów poszczególnych materiałów.

§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej do (14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy), z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej realizacji

zamówienia. Wszystkie ww. materiały, objęte niniejszym postępowaniem przetargowym winny zostać dostarczone do magazynu Zamawiającego na oczyszczalni ścieków w Oławie, przy ul. Rybackiej 31.

2. Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu dostaw w przypadku działania sił wyższych, o okres uzgodniony między stronami - w razie niemożliwości wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z powodu siły wyższej, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego na piśmie, podając okoliczności stanowiące siłę wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani też uniknąć, nawet jeżeli okoliczność lub zdarzenie było możliwe do przewidzenia, którego skutkiem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez stronę. Za siłę wyższą strony będą uważały w szczególności: pożar, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zamieszki, strajki (ale nie strajk pracowników Wykonawcy). Strona powołująca się na działanie siły wyższej dołoży swoich najlepszych starań w celu powstrzymania siły wyższej i naprawienia negatywnych skutków jej działania. Działanie siły wyższej nie będzie usprawiedliwiało niewykonania zobowiązań, lecz jedynie opóźnienie ich wykonania.
3. Ustalenie nowego terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu w formie pisemnej pod rygorem postanowień § 9 umowy.

§ 4

1. Do kierowania dostawami objętymi przedmiotem umowy oraz podpisywania wszystkich koniecznych dokumentów Wykonawca wyznacza:
2. Ze strony Zamawiającego do nadzorowania pracami i podpisywania wszystkich koniecznych dokumentów upoważnia się: Dariusza Piaskiewicza.
3. Termin/y dostaw/y materiałów winny być uzgadniane pomiędzy stronami przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 5

1. Za całościowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł (słownie:) brutto, w tym podatek VAT w wysokości %, ściśle z ofertą cenową Wykonawcy.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie pozytywny, bezwzględny protokół końcowy zdawczo-odbiorczy, podpisany przez osoby upoważnione niniejszą umową ze strony Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.
3. Zapłata ustalonego wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT, zaakceptowanej i podpisanej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty jej podpisania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 6

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z terminami podanymi w § 3 ust. 1 umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia,
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy lub postanowień ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu.
4. Każda ze stron umowy będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie pisemnego zawiadomienia dotyczącego drugiej strony, w przypadku ogłoszenia upadłości lub (i) rozpoczęcia likwidacji jednej ze Stron.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kary umowne określone umową.

§ 7

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczenia kary umownej.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy:

- a) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych dostaw, według stanu na dzień odstąpienia,
- b) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych dostaw, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- c) Wykonawca wezwie Zamawiającego do odbioru dostaw przerwanych jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- d) Zamawiający dokona odbioru dostaw przerwanych oraz dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonane dostawy do dnia odstąpienia od umowy – w przypadkach, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

§ 9

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

Sporne kwestie wynikające w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, dane techniczne oraz informacje handlowe dotyczące Zamawiającego, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane dostawy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiegokolwiek innej formie.

§ 12

1. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
 - a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)
 - b) Oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy)
2. W przypadku:
 - rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy, a postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 1, lub
 - rozbieżności między postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 1,

strony uznają, iż wiążące są przede wszystkim postanowienia umowy, a następnie postanowienia załączników (dokumentów wymienionych w ust. 1) zgodnie z kolejnością ich powołań.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....