



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława

tel. 71 303-95-21
fax. 71 303-95-33
www.zwik.olawa.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

JRP/2/P/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)

na zadanie pn.:

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Oławie”

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oława, dnia 02.03.2016 r.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
(-) Krzysztof Pękała

SPIS TREŚCI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3
II. TERMINOLOGIA STOSOWANA W SIWZ.....	3
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.....	3
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE	9
VI. ZAMÓWNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	9
VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ	9
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	9
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW	9
X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	10
XI. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	11
XII. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	12
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	13
XIV. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ.....	15
XV. ZEBRANIE WYKONAWCÓW	15
XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	16
XVII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY	16
XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT	16
XIX. TRYB OTWARCIA OFERT	16
XX. ZWROT OFERTY BEZ OTWARCIA	17
XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	17
XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	17
XXIII. KRYTERIA OCENY OFERT	18
XXIV. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ	19
XXV. UZUPEŁNIENIE OFERTY	19
XXVI. TRYB OCENY OFERT.....	19
XXVII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY.....	19
XXVIII. ODRZUCENIE OFERTY	20
XXIX. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA	20
XXX. INFORMACJE OGÓLNE, DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.....	20
XXXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.....	21
XXXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ	21
XXXIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI... 21	
XXXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ.....	21
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty	
Załącznik nr 1a – Wzór formularza cenowego	
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym	
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego	
Załącznik nr 4 – wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej	
Załącznik nr 5 – wzór umowy	
Załącznik nr 6 – Dennice, schematy i średnice otworów - ul. Miodowa	
Załącznik nr 7 – Kręgi betonowe z otworami, schematy i średnice otworów - ul. Miodowa	

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30
55-200 Oława
tel. +48 71 303-95-21
faks + 48 71 303-95-33
www.zwik.olawa.pl

II. TERMINOLOGIA STOSOWANA W SIWZ

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dalej zwanej „Ustawą” lub „u.p.z.p”:

- a) termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby podmiotów (poszczególne podmioty zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów u.p.z.p.;
- b) termin „Lider” oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze;
- c) termin „Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.:
“Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Oławie”

Rodzaj zamówienia – zgodnie z CPV:

- 44162500-8 - Rurociągi wody pitnej.
- 44163000-0 - Rury i osprzęt.
- 44163130-0 - Ściekowe przewody rurowe.
- 44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne.

W zakresie materiałowym wymaganym do realizacji zamówienia wyszczególniono poniższe pozycje:

1. Materiały dla sieci wodociągowej:

Lp	Nazwa materiału/element, itp.	Jm	Ilość	UWAGI
1.	Rura przewodowa De 160, PE100 SDR17 PN10 <i>Wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012</i>	m	234	(19 szt. rur po 12 m) (1 szt. rur po 6m)
2.	Rura przewodowa De 90, PE100 SDR17 PN10. <i>Wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012</i>	m	6	(1szt. rur po 6 m)
3.	Zasuwa DN 150, kołnierзова, F5, żeliwna, PN10	szt.	1	1*
4.	Zasuwa DN 80, kołnierзова, F5, żeliwna, PN10	szt.	2	1*
5.	Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150, DN80	szt.	3	
6.	Skrzynka żeliwna duża do obudowy teleskopowej zasuwy, wraz z podkładką betonową (krążkiem betonowym) i betonowym obrzeżem skrzynki do zasuw o wymiarach min. 0,5x0,5m grubości min 7cm	szt.	3	
7.	Trójnik redukcyjny De160/90, PE100, SDR17, PN10	szt.	1	Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012
8.	Tuleja kołnierзова długa DN80/DN90, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym	kpl	5	Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012
9.	Tuleja kołnierзова długa DN150/DN160, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym	kpl	2	Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012
10.	Redukcja De160/110, PE100, SDR17, PN10 elektrooporowa	szt.	1	Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012
11.	Redukcja De160/90, PE100, SDR17, PN10 elektrooporowa	szt.	1	Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012
12.	Łuk 90°, De160 PE100 SDR17, PN10	szt.	2	Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012
13.	Łuk 90°, De90 PE100 SDR17, PN10	szt.	1	Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012
14.	Mufa elektrooporowa De160, PE100, SDR17, min PN10	szt.	6	Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012
15.	Mufa elektrooporowa De90, PE100, SDR17, min PN10	szt.	2	Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012
16.	Tablice orientacyjne dla hydratu z tworzyw sztucznych	szt.	2	Zgodne z PN-86/B09700
17.	Tablice orientacyjne dla zasuwy z tworzyw sztucznych	szt.	3	Zgodne z PN-86/B09700
18.	Hydrant DN 80, nadziemny, L = 2150 mm	szt.	2	2*
19.	Kolano stopowe typu N, 90°, DN 80, hydrantowe	szt.	2	-
20.	Króciec żeliwny dwukołnierzowy F-F DN80, L-700 mm <i>PN-EN 545:2002 Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań</i>	szt.	1	
21.	Śruba M20x90 z nakrętką i 2 szt. podkładek – stalowe, cynkowane ogniowo	kpl	20	
22.	Śruba M16x70 z nakrętką i 2 szt. podkładek -stalowe, cynkowane ogniowo	kpl	70	
23.	Uszczelka EPDM DN 150	szt.	2	
24.	Uszczelka EPDM DN 80	szt.	8	
25.	Bloczek betonowy o wymiarach min. 24x38x12cm (SZER.xDŁ.xWYS.)	szt.	5	
26.	Otulina podziemna do hydrantu DN80	szt.	2	Korpus z tworzywa sztucznego, otulina zewnętrzna z geowłókniny. Zapobiega przytykaniu odwadniacza i wypłukiwaniu podsypki w gruncie
27.	Taśma lokalizacyjna PE, koloru niebieskiego, z wtopioną wkładką metalową.	m	250	
28.	Złączka do taśm lokalizacyjnych	szt.	10	

29.	Słupki stalowe, ocynkowane h=2,5m	szt.	5	Słupki umożliwiające montaż tabliczek orientacyjnych zgodnie z normą PN-86/B09700
-----	-----------------------------------	------	---	---

1* - Zasuwy – wymagania:

- zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa F5 (DN + 200mm),
- ciśnienie nominalne: min. PN 10,
- gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cyldryczny, niezwęźony),
- miętko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,
- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40,
- śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe,
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej (nakrętce, wkrętce), współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono (trzcienie zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych,
- wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,
- uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z zewnątrz tuleję uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona,
- owiercenie kołnierzy PN 10,
- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnątrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm lub emaliowanie.
- na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (producent, średnica, ciśnienie, materiał itp.).

2* - Hydranty – wymagania:

- ciśnienie nominalne: min. PN 10,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
- dwie nasady boczne Ø 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu lub aluminium (dotyczy hydrantów nadziemnych),
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne,
- zewnątrz – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej,
- wewnątrz – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowane,
- tłok uszczelniający (grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,
- dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego (dotyczy hydrantów nadziemnych),
- wrzeciono i trzcienie uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,
- nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,
- uszczelnienie dławicy typu o-ring (co najmniej podwójne- tj. min. 2 uszczelki),
- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne,
- zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok lub grzybek uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązanie, gdzie gumowy tłok (grzybek) zamyka przepływ w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu,
- kolumna górna musi mieć możliwość obrotu względem kolumny dolnej o dowolny kat w zakresie od 0 do 360 stopni (dotyczy hydrantów nadziemnych),
- owiercenie kołnierzy PN 10,
- hydranty powinny być w kolorze czerwonym (dotyczy hydrantów nadziemnych),

- na hydrantach powinno być trwałe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (producent, średnica, ciśnienie, materiał itp.)

Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na sieciach wodociągowych na terenie Polski.

2. Materiały dla sieci kanalizacyjnej:

Lp.	Nazwa materiału/element, itp.	Jm	Ilość	UWAGI
1.	Dennice betonowe DN1000 kompletne o wysokości 0,75 m (grubość podstawy 0,15m), łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 6). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	3	1*
2.	Dennice betonowe DN1000 kompletne o wysokości 1,05 m (grubość podstawy 0,15m), łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schemat i średnice otworów wg zał. nr 6 – studnia S12). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	1	1*
3.	Dennice betonowe DN1200 kompletne o wysokości 0,75 m (grubość podstawy 0,15m), łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 6). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	9	1*
4.	Kręgi betonowe DN1000 o wysokości 0,25 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	1	1*
5.	Kręgi betonowe DN1000 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	1	1*
6.	Kręgi betonowe DN1000 o wysokości 0,75 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	1	1*
7.	Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,25 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	2	1*
8.	Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	3	1*
9.	Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,75 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	2	1*
10.	Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 1,0 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami.	kpl	2	1*
11.	Zwężki betonowe DN1000 o wysokości 0,6 m wyposażone w kłamry złączowe montowane fabrycznie,	szt.	4	1*

	powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami.			
12.	Zwężki betonowe DN1200 o wysokości 0,6 m wyposażone w klamry złączowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami.	szt.	9	1*
13.	Krażki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 6 cm	szt.	7	
14.	Krażki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 8 cm	szt.	3	
15.	Krażki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 10 cm	szt.	9	
16.	Krażki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 12 cm	szt.	8	
17.	Właz żeliwny D400, niewentylowany.	szt.	13	
18.	Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U z uszczelkami, lite, SN8 Dz=200 L=3 m	m	282	(94 szt. rur po 3 m)
19.	Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U z uszczelkami, lite, SN8 Dz=160 L=3 m	m	16	(16 szt. rur po 1 m)
20.	Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita, DN200, SN8 z uszczelkami	szt.	15	
21.	Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita, DN160, SN8 z uszczelkami	szt.	10	
22.	Trójkąt z PVC-U, lity, DN200, SN8 z uszczelką	szt.	1	
23.	Trójkąt z PVC-U, lity, DN160, SN8 z uszczelką	szt.	8	
24.	Korek kanalizacyjny z PVC-U, lite, DN160, SN4	szt.	20	
25.	Kolano z PVC-U, lite, DN200, SN8 z uszczelką, kąt 45 st.	szt.	2	
26.	Kolano z PVC-U, lite, DN160, SN8 z uszczelką, kąt 45 st.	szt.	16	
27.	Rura przewodowa do kanalizacji sanitarnej tłocznej De 90, PE100 SDR17 PN10	m	132	(22 szt. rur po 6 m)
28.	Zasuwa DN 80, kołnierзова, F5, żeliwna, PN10	szt.	1	2*
29.	Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80	szt.	1	
30.	Skrzynka żeliwna duża do obudowy teleskopowej zasuwy, wraz z podkładką betonową (krążkiem betonowym) i betonowym obrzeżem skrzynki do zasuw o wymiarach min. 0,5x0,5m grubości min 7cm	szt.	1	
31.	Łuk 60°, De90 PE100 SDR17, PN10	szt.	1	Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012
32.	Łuk 30°, De90 PE100 SDR17, PN10	szt.	2	Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012
33.	Łuk 45°, De90 PE100 SDR17, PN10	szt.	2	Wtryskowy monolityczny PN-EN 12201-3:2012
34.	Mufa elektrooporowa De90, PE100, SDR17, min PN10	szt.	5	
35.	Tablice orientacyjne dla zasuwy z tworzyw sztucznych	szt.	1	Zgodne z PN-86/B09700
36.	Tuleja kołnierзова długa DN80/DN90, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym	kpl	2	Wtryskowa monolityczna PN-EN 12201-3:2012
37.	Śruba M20x90 z nakrętką i 2 szt. podkładek – stalowe, cynkowane ogniowo	kpl	20	
38.	Uszczelka EPDM DN 80	szt.	2	
39.	Bloczek betonowy o wymiarach min. 24x38x12cm (SZER.xDŁ.xWYS.)	szt.	1	

40.	Taśma lokalizacyjna PE, koloru niebieskiego, z wtopioną wkładką metalową.	m	150	
41.	Złączka do taśm lokalizacyjnych	szt.	5	
42.	Słupki stalowe, ocynkowane h=2,5m	szt.	1	Słupki umożliwiające montaż tabliczek orientacyjnych zgodnie z normą PN-86/B09700

1* Elementy studni betonowych szczelnych – wymagania:

1. elementy betonowe studni DN1000 i DN 1200 łączone na uszczelki gumowe,
2. elementy betonowe studni DN1000 i DN 1200 wykonane z betonu min. C35/45,
3. wodoszczelność betonu: min. W8,
4. nasiąkliwość betonu: poniżej 5%,
mrozoodporność F-100.

2* Zasuwy – wymagania:

- zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa F5 (DN + 200mm),
- ciśnienie nominalne: min. PN 10,
- gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cyldryczny, niezwęźony),
- miętko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,
- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40,
- śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe,
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym,
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej (nakrętce, wkrętce), współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono (trzcień zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych,
- wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,
- uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z zewnątrz tuleję uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona,
- owiercenie kołnierzy PN 10,
- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnątrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm lub emaliowanie.
- na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami (producent, średnica, ciśnienie, materiał itp.).

Inne wymagania dotyczące dostarczanych materiałów instalacyjnych:

Wszystkie dostarczone materiały instalacyjne winny posiadać:

- Deklarację zgodności z PN lub deklarację właściwości użytkowych,
- Kartę katalogową.

Ww. dokumenty winny zostać przekazane Zamawiającemu wraz z dostawą materiałów.

Wszystkie ww. materiały, objęte niniejszym postępowaniem przetargowym winny zostać dostarczone do magazynu Zamawiającego na oczyszczalni ścieków w Oławie, przy ul. Rybackiej 31. Rozładunek jest po stronie Zamawiającego. Dostawca winien poinformować Zamawiającego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

VI. ZAMÓWNIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 21 dni licząc od daty podpisania umowy.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne **nie mogą podlegać wykluczeniu** z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty **(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)**:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Jeżeli Wykonawca **ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów, o których mowa w IX pkt 1 ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty **wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania**, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument (lub dokumenty), o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w IX pkt 2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument (lub dokumenty), o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony

nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące **warunki udziału w postępowaniu** (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki te będą oceniane łącznie):
- 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadać wiedzę i doświadczenie
 - 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie wskazuje warunku w powyższym zakresie.

5. Zgodnie z art. 44 u.p.z.p. celem spełnienia wymienionych w pkt. 1), 2), 3), 4) warunków Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.z.p. wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.
6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą **listę podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. **albo informacje** o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ)
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzą spełnianie wymogów Zamawiającego) – nie spełnia (gdy z dokumentów – z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp nie wynikać będzie spełnianie warunków Zamawiającego lub gdy brakować będzie tych dokumentów)”.

X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą:
 - przyjętą formę prawną,
 - szczegółowy sposób współdziałania przy wykonywaniu zadania,
 - wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, powiększony o okres trwania rękojmi,

- zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
 - wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez ustanowionego Lidera.
5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio Formularz Oferty - **załącznik nr 1** SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w Formularzu Oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

XI. WADIUM

1. Wysokość wadium

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

1000,00 PLN

słownie: tysiąc złotych 00/100.

2. Forma wadium

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c) kwotę gwarancji,
- d) termin ważności gwarancji,
- e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku, gdy Wykonawca:
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”.

Postanowienie pkt. XI.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt XI.2.1) b) i XI.2.1) e).

UWAGA:

Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno jednoznacznie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Konto BS w Oławie 67 9585 0007 0010 0006 5445 0001

Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez u.p.z.p. formach należy złożyć w: **oryginał wraz z oryginałem oferty, kopię wraz z kopią oferty.**

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

5. Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

6. Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. lub

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

XII. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEiDG), to do oferty należy dołączyć **oryginał lub poświadczoną notarialnie** za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
- 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
- 7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi rzez Zamawiającego.
- 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

2. Forma oferty

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy pomniejszyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca wykazuje spełnienie warunków uprawniających do ubiegania się o zamówienie publiczne na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Zawartość oferty.

- 1) Kompletna oferta musi zawierać:
 - a) formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ; cena netto podana w formularzu oferty winna być zgodna z ceną w formularzu cenowym (poz. RAZEM w tabeli),
 - b) wypełniony formularz cenowy, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1a** do niniejszej SIWZ,
 - c) stosowne Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z posiadanego przez Wykonawcę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
 - d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
 - e) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ,
 - f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego sporządzone na podstawie wzoru, stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ,
 - g) **lista podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5 u.p.z.p. albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ,

h) pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

- 2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

XIV. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ

- 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

2. Zmiany w treści SIWZ

- 1) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
- 3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

XV. ZEBRANIE WYKONAWCÓW

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz na stronie internetowej, na

której zamieszczono SIWZ.

XVI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia Pana Artur Reicherta.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wskazany został w pkt XXXIV niniejszej SIWZ.

XVII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, w sekretariacie, pok. nr 9, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 10.03.2016 r. do godz. 11⁰⁰**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie
ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława**

Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Oławie"

Nie otwierać przed dniem: [data i godzina zgodna z pkt XVIII SIWZ]

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, w sali konferencyjnej (I piętro) **w dniu 10.03.2016 r. o godz. 11¹⁵**.

XIX. TRYB OTWARCIA OFERT

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
 - 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
 - 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
 - 3) informacje dotyczące ceny zawarte w formularzu oferty oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w XIX pkt 1 i XIX pkt 2.2 i 2.3 niniejszej SIWZ.

XX. ZWROT OFERTY BEZ OTWARCIA

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w IV pkt 1 SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).
4. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki w obliczeniu ceny.
5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza) z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.
6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 poz.11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.
7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 91 ust. 3a Ustawy.

XXIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

2.1 cena – 95 pkt

2.1.1. Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 95 pkt. przez członków Komisji przetargowej.

Cena oferty – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 pkt., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_x) \times 100\% \times 95 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C_{\min} – najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert,

C_x – cena oferty badanej.

2.2 okres gwarancji – 5 pkt

2.2.1. W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją wykonaną usługę. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$G = (G_x / G_{\max}) \times 100\% \times 5 \text{ pkt.}$$

gdzie:

G_{\max} – najdłuższy okres gwarancji oferowany spośród wszystkich ofert,

G_x – okres gwarancji oferty badanej.

2.2.2 Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca, to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy, zostanie odrzucona.

2.2.3 W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.

3. Zamawiający udzieli niniejsze zamówienie temu Wykonawcy, który w wyniku sumy obu kryteriów otrzyma największą ilość punktów.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów (tj. bilansie ceny i kryterium „gwarancja”) Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną..

4. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt 1 u.p.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

XXIV. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

W celu ustalenia, czy zaoferowana przez wykonawcę cena nie jest rażąco niska, Zamawiający podejmie czynności określone w art. 90 u.p.z.p.

XXV. UZUPEŁNIENIE OFERTY

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później, niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XXVI. TRYB OCENY OFERT

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 u.p.z.p., niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust.3 u.p.z.p.

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
- 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p.
- 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

XXVII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p., podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zawiadomienie o wykluczeniu spełniać będzie wymogi art. 24 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p.

XXVIII. ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 u.p.z.p.
2. Zamawiający zawiadomia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXIX. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 u.p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane zgodnie z u.p.z.p.

XXX. INFORMACJE OGÓLNE, DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - 1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
 - 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej;
 - 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 - 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
 - 5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;
 - 6) podlega **unieważnieniu**:
 - a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
 - b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. X SIWZ.

3. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązujący jest dostarczyć uchwałę zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późn. zm.) lub wpis/odpis umowy spółki zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań.
4. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.
5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w zał. nr 5 do niniejszej SIWZ.

XXXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI u.p.z.p. (Środki ochrony prawnej).

XXXIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 u.p.z.p. Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdziła fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.
4. Zamawiający informuje, że dni i godziny jego pracy przypadają od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

XXXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

Nazwa Załącznika	
Załącznik nr 1	Wzór formularza oferty.
Załącznik nr 1a	Wzór formularza cenowego.
Załącznik nr 2	Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
Załącznik nr 3	Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przetargowego.
Załącznik nr 4	Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 5	Wzór umowy
Załącznik nr 6	Schematy studzienek kanalizacyjnych

Wskazane w tabeli powyżej załączniki 1-4 Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt XIII niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.