

Kwestionariusz oceny ryzyka

A INFORMACJE OGÓLNE		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Oczyszczalnia ścieków Oława, ul. Rybacka 31		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	15		
B INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	3		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	TAK		
7	Rok budowy obiektu	1993-2012		
8	Powierzchnia lokalu	600m2		
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9 a/	konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9 b/	ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9 c/	pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9 d/	pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10 a/	urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10 b/	urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10 c/	urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	9 szt.
10 d/	instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	Kotłownia
10 e/	czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?		NIE	
10 f/	inne zabezpieczenia (wymienić)			
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	co 5 lat
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?		NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km		3 km	
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opału		gaz/ olej opałowy	

A	INFORMACJE OGÓLNE	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła		woda	
26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	
27	Sposób składowania towarów/ wysokość		materiały składowane na regałach	
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis		nie ma	
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	
30	Czy zatrudniony jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić		Stacja paliw zlokalizowana na oczyszczalni ścieków. Zbiornik dwupłaszczowy Fuelmaster 5000 posadowiony na fundamencie betonowym, zadaszony.	
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	
4	Czy wszystkie drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.			
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)		NIE DOTYCZY	
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis		Ograniczony - tylko uprawnione osoby	
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)		Tak - całodobowy dozór własny	
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych		300.000,00 zł	
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia		220 000,00 zł	

Kwestionariusz oceny ryzyka

A INFORMACJE OGÓLNE		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Zakład Uzdatniania Wody Oława, ul. Nowy Otok		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	0		
B INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	Obiekt dozorowany przez firmę ochroniarską. Dozór pośredni przez własnych pracowników - dyspozytorzy.		
7	Rok budowy obiektu	1900 i 1995-2012		
8	Powierzchnia lokalu	612 m ²		
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9	a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9	d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	stary budynek
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10	a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10	b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10	c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	3 szt.
10	d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10	e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?			
10	f/ inne zabezpieczenia (wymienić)	czujniki dymu zamontowane w szafie sterowniczej budynku technologicznego		
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	2 razy w roku
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?		NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km	3 km		
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opalu			

25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			
26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	grzejniki elektryczne na ścianach, piece akumulacyjne
27	Sposób składowania towarów/ wysokość	nie dotyczy		
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	nie ma		
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	
30	Czy zatrudniony jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	obiekt bezobsługowy
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacją paliw itp. - prosimy wymienić	NIE		
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	
4	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.	nie ma		
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis	Ograniczony - tylko uprawnione osoby		
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)	Obiekt dozorowany przez firmę ochroniarską. Dozór pośredni przez własnych pracowników.		
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych	-		
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia	250 000,00 zł		

Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 1.3.1

A	INFORMACJE OGÓLNE	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Przepompownia Oława, ul. Kutrowskiego		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	0		
B	INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	NIE		
7	Rok budowy obiektu		1978	
8	Powierzchnia lokalu		71 m2	
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9	a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9	d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10	a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10	b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10	c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	
10	d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10	e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK	NIE	
10	f/ inne zabezpieczenia (wymienić)			
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	2 razy do roku
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?		NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km		500 m	
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opału			
25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			

26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	Grzejniki na ścianach
27	Sposób składowania towarów/ wysokość	nie występuje		
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	nie ma		
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	
30	Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić			
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	
4	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.	czujki ruchu, czujki "otwartych drzwi"		
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis	Ograniczony - tylko uprawnione osoby		
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)		NIE	
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych	----		
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia	40 000,00 zł		

Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 1.3.1

A	INFORMACJE OGÓLNE	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Przepompownie Oława, ul. Żeromskiego		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	0		
B	INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	NIE		
7	Rok budowy obiektu		1968	
8	Powierzchnia lokalu		25 m ²	
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9 a/	konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9 b/	ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9 c/	pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9 d/	pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10 a/	urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10 b/	urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10 c/	urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	
10 d/	instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10 e/	czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK	NIE	
10 f/	inne zabezpieczenia (wymienić)			
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	2 razy do roku
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?			
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km		2 km	
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opału			
25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			

26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	Grzejniki na ścianach
27	Sposób składowania towarów/ wysokość	nie występuje		
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	nie ma		
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	
30	Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.			
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić			
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	
4	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwłamaniowe wyżej nie wymienione.	czujki ruchu, czujki "otwartych drzwi"		
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis	Ograniczony - tylko uprawnione osoby		
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)		NIE	
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych	----		
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia	140 000,00 zł		

Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 1.3.1

A INFORMACJE OGÓLNE		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Przepompownie Oława, ul. Gałczyńskiego		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	Brak obsługi stałej		
B INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	NIE		
7	Rok budowy obiektu	1997		
8	Powierzchnia lokalu	Studnia żelbetowa o średnicy 2,5 m		
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9	a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	Studnie pod terenem
9	b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9	d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10	a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10	b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10	c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	
10	d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10	e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK	NIE	
10	f/ inne zabezpieczenia (wymienić)	TAK	NIE	
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	BRAK
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	1 raz w roku
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	Brak sprzętu na obiekcie
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?	TAK	NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km	2 km		
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opał			

25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			
26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	
27	Sposób składowania towarów/ wysokość	BRAK		
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	BRAK		
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	Nie dotyczy
30	Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić	BRAK		
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	Nie dotyczy
4	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	Nie dotyczy
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	Nie dotyczy
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	Nie dotyczy
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	Pod terenem
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	Nie dotyczy
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	Nie dotyczy
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.	Uprawnione osoby. Po wpisaniu kodu dezaktywującego alarm		
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis			
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)		NIE	
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych			
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia			
		100 000,00 zł		

Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 1.3.1

A INFORMACJE OGÓLNE		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Przepompownie Oława, ul. Nadbrzeżna		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	Brak obsługi stałej		
B INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	NIE		
7	Rok budowy obiektu	1999		
8	Powierzchnia lokalu	10 m ²		
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9	a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9	d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10	a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10	b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10	c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	1 szt.
10	d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10	e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK	NIE	
10	f/ inne zabezpieczenia (wymień)	TAK	NIE	
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	Brak ścian działowych
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	1 raz w roku
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?	TAK	NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km	3 km		
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opału			

25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			
26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	Elektryczne
27	Sposób składowania towarów/ wysokość	BRAK		
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	BRAK		
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	Brak obsługi
30	Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić			
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	
4	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciw włamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	Brak okien
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	Nie dotyczy
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciw włamaniowe wyżej nie wymienione.			
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis	Uprawnione osoby. Po wpisaniu kodu dezaktywującego alarm		
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)		NIE	
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych			
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia	100 000,00 zł		

Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 1.3.1

A INFORMACJE OGÓLNE		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Przepompownie Oława, ul. Zwierzyniec Duży		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	Brak stałej obsługi		
B INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	NIE		
7	Rok budowy obiektu	2000		
8	Powierzchnia lokalu	studnia żelbetowa o średnicy 2,0 m		
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9	a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	studnia pod terenem
9	b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	BRAK
9	c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	BRAK
9	d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	BRAK
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10	a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10	b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10	c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	
10	d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10	e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK	NIE	
10	f/ inne zabezpieczenia (wymień)	TAK	NIE	
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	BRAK
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	BRAK
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	1 raz w roku
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	Brak sprzętu na obiekcie
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?	TAK	NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km	5 km		
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opału			

25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			
26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	
27	Sposób składowania towarów/ wysokość			
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	BRAK		
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	Nie dotyczy
30	Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić			
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	Brak drzwi. Obiekt - studnia posadowiona w ziemi poniżej terenu
4	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	Nie dotyczy
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	Nie dotyczy
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.			
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis	Uprawnione osoby. Po wpisaniu kodu dezaktywującego alarm		
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)		NIE	
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych			
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia	80 000,00 zł		

Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 1.3.1

A INFORMACJE OGÓLNE		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Przepompownia Wód Opadowych Oława, ul. Oleandry		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	Obiekt bezobsługowy		
B INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	NIE		
7	Rok budowy obiektu	1977		
8	Powierzchnia lokalu	330 m2		
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9	a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9	d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10	a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10	b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10	c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	
10	d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10	e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK	NIE	
10	f/ inne zabezpieczenia (wymienić)	TAK	NIE	
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	1 raz w roku
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?	TAK	NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km	2 km		
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opału			

25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			
26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	Elektryczne piece akumulacyjne
27	Sposób składowania towarów/ wysokość			
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	BRAK		
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	Obiekt bezobsługowy
30	Czy zatrudniony jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić	nie ma		
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	
4	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwłamaniowe wyżej nie wymienione.			
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis	Uprawnione osoby. Po wpisaniu kodu dezaktywującego alarm		
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)		NIE	
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych			
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia	100 000,00 zł		

Kwestionariusz oceny ryzyka

Załącznik 1.3.1

A INFORMACJE OGÓLNE		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Stacja Podwyższania Ciśnienia, Oława ul. Zaciszna		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	Obiekt bezobsługowy		
B INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO		Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	NIE		
7	Rok budowy obiektu	1996/2019		
8	Powierzchnia lokalu	16 m ²		
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9	a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9	d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10	a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10	b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10	c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	1
10	d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10	e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK	NIE	
10	f/ inne zabezpieczenia (wymień)	TAK	NIE	
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	Brak ścian działowych
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	1 raz w roku
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?	TAK	NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km	2 km		
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opał			

25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			
26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	Elektryczne
27	Sposób składowania towarów/ wysokość		-	
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis		-	
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	Obiekt bezobsługowy
30	Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić			
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	
4	Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwłamaniowe wyżej nie wymienione.			
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)		NIE DOTYCZY	
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis	Uprawnione osoby. Po wpisaniu kodu dezaktywującego alarm		
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)	Agencja ochrony NORDWACHT		
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych			
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia	50 000,00 zł		

Kwestionariusz oceny ryzyka

A	INFORMACJE OGÓLNE	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Adres	Biura, pomieszczenia socjalne i warsztatowe, Oława, ul. 2 Maja 30		
2	Liczba zatrudnionych w lokalizacji	24		
B	INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
2	Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
3	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
4	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
5	System pracy - ilość zmian	1 zmiana dla pracowników ZWiK.		
6	Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	TAK. Agencja ochrony QUEST		
7	Rok budowy obiektu	1900-1999		
8	Powierzchnia lokalu m2		
9	Rodzaj konstrukcji budynku			
9	a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	
9	c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	
9	d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	
10	Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
10	a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
10	b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
10	c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	Gaśnice 6 kg 5 sztuk oraz 12 kg 2 sztuki
10	d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
10	e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK		szt 2
10	f/ inne zabezpieczenia (wymienić)	TAK		hydranty zewnętrzne
11	Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
12	Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	
13	Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	
14	Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	raz na 5 lat
15	Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	
16	Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
17	Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
18	Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
19	Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
20	Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?	TAK	NIE	
21	Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km		3 km	
22	Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	

23	Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
24	Rodzaj opału		gaz	
25	Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła		woda	
26	Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	
27	Sposób składowania towarów/ wysokość	materiały składowane na regałach		
28	Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	nie ma		
29	Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	
30	Czy zatrudniony jest specjalista ds. p.pożar.	TAK	NIE	
31	Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	
32	Wystrój wnętrza obiektu			
	Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
	Czy są firany?	TAK	NIE	
	Czy są boazerie?	TAK	NIE	
	Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
33	Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić	nie występuje		
C	INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
1	Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
2	Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
3	Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	
4	Czy wszystkie drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
5	Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
6	Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
7	Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
8	Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
9	Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
10	Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
11	Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	
12	Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	
13	Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwłamaniowe wyżej nie wymienione.			
14	Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
15	Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis			
16	Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)	Agencja Ochrony QUEST		
17	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych			
18	proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia		150 000,00 zł	

Załącznik 1.3.1

INFORMACJE OGÓLNE	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
Adres	Przepompownie Oława, ul. Moniszki		
Liczba zatrudnionych w lokalizacji	Brak stałej obsługi		
INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej?	TAK	NIE	
Czy obiekty są własnością ubezpieczającego?	TAK	NIE	
Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
System pracy - ilość zmian	Obiekt bezobsługowy - pracujący w systemie 24/7		
Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu	NIE		
Rok budowy obiektu	2011		
Powierzchnia lokalu	studnia żelbetowa o średnicy 2,0 m		
Rodzaj konstrukcji budynku			
a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych	TAK	NIE	studnia pod terenem
b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych	TAK	NIE	BRAK
c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.)	TAK	NIE	BRAK
d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym	TAK	NIE	BRAK
Zabezpieczenia przeciwpożarowe			
a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe	TAK	NIE	
b/ urządzenia gaśnicze gazowe	TAK	NIE	
c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość)	TAK	NIE	
d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze	TAK	NIE	
e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?	TAK	NIE	
f/ inne zabezpieczenia (wymienić)	TAK	NIE	
Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane?	TAK	NIE	
Palność ścian działowych/wewnętrznych	PALNE	NIEPALNE	BRAK
Palność środków obrotowych	PALNE	NIEPALNE	BRAK
Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często?	TAK	NIE	1 raz w roku
Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż?	TAK	NIE	Brak sprzętu na obiekcie
Kontrola straży pożarnej	TAK	NIE	
Czy jest sprawna instalacja odgromowa?	TAK	NIE	
Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej?	TAK	NIE	
Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę?	TAK	NIE	
Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?	TAK	NIE	
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km	250 m		
Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu?	TAK	NIE	
Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą?	TAK	NIE	
Rodzaj opału			
Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła			
Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju?	TAK	NIE	
Sposób składowania towarów/ wysokość	BRAK		
Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis	BRAK		
Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu?	TAK	NIE	Nie dotyczy
Czy zatrudniony jest specjalista ds. p.pożar.		NIE	
Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż?	TAK	NIE	

Wystrój wnętrza obiektu			
Czy są sufity podwieszane?	TAK	NIE	
Czy są firany?	TAK	NIE	
Czy są boazerie?	TAK	NIE	
Czy są wykładziny dywanowe?	TAK	NIE	
Inne okoliczności zwiększające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działalność o większym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić			
INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO:	Odpowiedź pozytywna	Odpowiedź negatywna	Uwagi, informacje opisowe
Czy teren jest ogrodzony?	TAK	NIE	
Czy teren jest oświetlony?	TAK	NIE	
Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne?	TAK	NIE	Brak drzwi. Obiekt - studnia posadowiona w ziemi poniżej terenu
Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe?	TAK	NIE	
Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane (min. jeden)	TAK	NIE	
Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciw włamaniowe posiadające atest IMP lub COBR?	TAK	NIE	
Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe?	TAK	NIE	
Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe?	TAK	NIE	
Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu?	TAK	NIE	
Czy lokal znajduje się na parterze?	TAK	NIE	
Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane?	TAK	NIE	Nie dotyczy
Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne?	TAK	NIE	Nie dotyczy
Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciw włamaniowe wyżej nie wymienione.			
Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)	NIE DOTYCZY		
Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis	Uprawnione osoby. Po wpisaniu kodu dezaktywującego		
Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni)		NIE	
proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych			
proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia	80 000,00 zł		