

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**dot. postępowania na:
„Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oławie”
nr przetargu PT/10/P/2024.**

Działając na podstawie § 59 ust. 3 Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oławie, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania dotyczące zamówienia na: „**Usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Oławie**” (nr przetargu PT/10/P/2024)

ZADANIE NR 1:

Pytanie 1:

Termin wykonania zamówienia:

Wnioskujemy o przyjęcie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub w przypadku pozostawienia 36 miesięcznego, wprowadzenie do specyfikacji SIWZ proponowanej klauzuli wypowiedzenia:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 50%.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia

pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące pozostawienia 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej KLAUZULI WYPOWIEDZENIA UMOWY.

Pytanie 2:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU i SWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź 2:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 3:

Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz maszyn od uszkodzeń klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie tej klauzuli.

Pytanie 4:

Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz maszyn od uszkodzeń klauzuli w treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie tej klauzuli.

Pytanie 5:

Prosimy o informacje, jakie mienie, będące własnością Zamawiającego, znajduje się pod ziemią.

Odpowiedź 5:

Mienie z grupy 2 KRŚT, zaznaczone kolorem szarym w dołączonym załączniku 1.9 (wykaz środków trwałych bez niskocennych).

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej będzie miała zastosowanie zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

Odpowiedź 6:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 7:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach to będą to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź 8:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 9:

W odniesieniu od wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

Odpowiedź 9:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 10:

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

Odpowiedź 10:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 11:

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź 11:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 12:

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź 12:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 13:

3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź 13:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 14:

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź 14:

TAK podlegają.

Pytanie 15:

Wnioskujemy o aktualizację zaświadczenia szkodowego zgodnie z załączonym dokumentem.

Odpowiedź 15:

Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację zaświadczenia szkodowego. W załączeniu ZAŚWIADCZENIE o przebiegu ubezpieczeń majątkowych za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 do 24.11.2024 z tytułu umów zawartych z PZU SA.

UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 16:

Pkt. 3.2. Prośba o wykreślenie zapisu lub wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, ewentualnie innego akceptowalnego przez Klienta: „szkody spowodowane samoczynnym uruchomieniem się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar”

Odpowiedź 16:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu.

Pytanie 17:

Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź 17:

NIE występują.

Pytanie 18:

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź 18:

Obiekt oczyszczalni ścieków przy ul. Rybackiej, ze względu na swoją lokalizację przy rz. Odra jest potencjalnie zagrożony powodzią i przesiąkami wody pod koroną wału rzeki. Zagrożenie obiektu może wynikać ze stanów alarmowych rzeki Odry na wysokości oczyszczalni oraz czasookresu jego trwania.

Obiekt oczyszczalni ścieków jest zatem objęty ryzykiem powodzi. W roku 1997 obiekt został zalany wskutek przerwania wału rzeki Odry, ale nie na wysokości miasta Oławy lecz wioski Siedlce. Po tej powodzi w roku 1997 wały od Brzegu do Wrocławia zostały wzmocnione i podwyższone. Niemniej obiekt oczyszczalni jest objęty ryzykiem powodzi lub stanu alarmowego rz. Odry. Zagrożeń wskutek opadów atmosferycznych, nawet nawalnych lub osunąć ziemi nie ma.

Również dwie przepompownie ścieków sanitarnych P2 i P4 na osiedlu Zwierzyniec Duży, ze względu na swoją lokalizację przy rz. Odrze są potencjalnie zagrożone powodzią.

Pytanie 19:

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi w trakcie powodzi we wrześniu 2024 roku

Odpowiedź 19:

Tak, mienie zgłoszone do ubezpieczenia, w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. było dotknięte ryzykiem powodzi:

1. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Rybackiej – wskutek wzrostu poziomu wody w studniach grawitacyjnych do poziomu rzeki Odry w okresie powodzi we wrześniu 2024 r. praca tych studni i komór grawitacyjnych odbywała się pod ciśnieniem. W efekcie nastąpiły rozszczelnienia niektórych połączeń na studni i komorach technologicznych.
2. Przepompownie ścieków P2 i P4 na ul. Zwierzyniec Duży – zalanie wodami powodziowymi rzeki Odry terenu wokół przepompowni i szaf sterowniczych.
3. Studnia głębinowa nr III na ujęciu wody dla miasta Oława, dz. nr 9/5 i 10/6 AM-1 obręb Osiek - zalanie trenu wokół studni wodami powodziowymi rzeki Oława.
4. Sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Na Grobli, Odrzańskiej - zalanie studni podciśnieniowych zbiorczo-zaworowych z zamontowanymi wewnątrz zaworami ssącymi wodami powodziowymi rzeki Odry z przesiąków pod koroną wałów rzeki.

Pytanie 20:

Prośba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi, zalania, podtopienia, deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Klienta.

Odpowiedź 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych limitów na te ryzyka.

Pytanie 21:

Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalania, podtopienia, deszczu nawalnego 5% min. 500 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta.

Odpowiedź 21:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w tej wysokości.

Pytanie 22:

W odniesieniu do rozszerzenia o szkody będące następstwem nieszczelności dachów, okien, rynien (...) - prosimy o wyłączenie tego rodzaju szkód bądź:

- dodanie „za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek konserwacji należał do ubezpieczonego i niedopełnienie obowiązku konserwacji miało wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego”,

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 23:

Pkt 3.3. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty obowiązują w granicach sumy ubezpieczenia. Jeśli koszty mają być pokrywane ponad sumę ubezpieczenia, prośba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł Dla pkt. 1-4

Stanowisko Zamawiającego będzie miało wpływ na podjęcie decyzji o złożeniu oferty przetargowej i warunkach cenowych

Odpowiedź 23:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia z limitem 100 000 zł dla każdego z kosztów wymienionych w pkt. 1 - 4.

Pytanie 24:

Pkt. 3.4. Prosimy o wykreślenie punktu. Jeżeli wykreślenie punktu nie jest możliwe, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% min 1000 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta

Odpowiedź 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego punktu.

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 1.000 zł.

Pytanie 25:

Pkt. 3.4. „koszty tymczasowego zapewnienia wody pitnej (...) – koszty tymczasowego zapewnienia wody pitnej (dowóz beczkowitzami) w przypadku braku możliwości jej dostawy z wykorzystaniem sieci – w związku ze zdarzeniem nagłym i nieprzewidzianym, w tym w związku z decyzją uprawnionego organu. – proszę o usunięcie w całości. Takie koszty pokrywać powinna Gmina, Samorząd lub inne uprawnione organy. W przypadku braku zgody, prośba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź 25:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł.

Pytanie 26:

Środki obrotowe pierwsze ryzyko/koszty nabycia, wytworzenia SU na 2022r. 750.000 zł. - Proszę o podanie łącznej wartości mienia i co stanowi to mienie z podaniem jednostkowych wartości oraz jak jest zabezpieczone ppoż. i przed dostępem osób trzecich i gdzie się znajduje.

Odpowiedź 26:

Zgłoszona do ubezpieczenia wartość środków obrotowych (załącznik 1.3) to kwota: 1.200.000 zł i jest to przewidywana, maksymalna wartość środków obrotowych w okresie ubezpieczenia.

Są to wszelkie materiały, kształtki, armatura do wykonywania prac na sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszystkie środki obrotowe znajdują się w magazynie przy oczyszczalni ścieków na ul. Rybackiej. Kwestionariusz oceny ryzyka, uwzględniający zabezpieczenia ppoż. i przeciw kradzieżowe, zawarty jest w załączniku 1.3.1 (Kwestionariusz oceny ryzyka).

Pytanie 27:

Załącznik nr 1 do SWZ Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk i inne ubezpieczenia majątkowe objęte OPZ – proszę o potwierdzenie, że wszelkie zdarzenia objęte zakresem ubezpieczenia OPZ, muszą mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego (Zamawiającego).

Odpowiedź 27:

TAK, potwierdzamy.

Pytanie 28:

Opis przedmiotu zamówienia zawiera warunki wykonania zamówienia. Warunki wykonania zamówienia i klauzule obligatoryjne zawarte w wykazie klauzul obligatoryjnych, będą mieć pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy, za wyjątkiem zapisów korzystniejszych dla Zamawiającego. - Gdziekolwiek w OPZ mowa jest o limitach odpowiedzialności proszę o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłącznie limity odpowiedzialności określone w OPZ i prosimy o określenie takich limitów, jeżeli nie zostały określone celem porównywalności składanych ofert przez Wykonawców. Tym samym proszę o usunięcie z zapisów OPZ wyrażenia „Powyższy limit nie ma zastosowania w przypadku, gdy OWU nie przewidują ograniczenia ochrony w powyższym zakresie.” lub tym podobnych wyrażen.

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Muszą pozostać zapisy zgodnie ze SWZ, czyli tam, gdzie są wprowadzone limity kwotowe – będzie odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości tych limitów, pod warunkiem, że OWU nie przewidują korzystniejszego rozwiązania dla Zamawiającego, tzn. np. odpowiedzialność bez określonego limitu.

Pytanie 29:

Szkody powstałe na skutek podtopienia wodą gruntową w wyniku podniesienia się poziomu wody wskutek długotrwałego, nawalnego deszczu; - proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych limitów.

Pytanie 30:

szkody powstałe w ogrodzeniach, chodnikach, bramach, szlabanach bądź innego rodzaju budowlach; - proszę o potwierdzenie, że pod warunkiem, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach łącznej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź 30:

TAK, potwierdzamy, pod warunkiem, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia w ramach łącznej sumy ubezpieczenia.

Pytanie 31:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również następujące szkody:

- szkody powstałe na skutek braku dostaw lub przerwania dostaw prądu, wody, gazu lub innych mediów; - proszę o usunięcie w całości, takie szkody pokrywa lub pokrywać powinien dostawca energii, wody, gazu itd.

Odpowiedź 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

W przypadku ewentualnej szkody z tego tytułu, Wykonawca po wypłacie ewentualnego odszkodowania zrobi regres do dostawcy mediów.

Nigdy nie było szkód z tego tytułu.

Pytanie 32:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również następujące szkody:

- szkody polegające na kradzieży ze środka transportu bądź kradzieży środka transportu wraz ze sprzętem; - proszę o usunięcie w całości.

Odpowiedź 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 33:

Wniosujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli w treści

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk

Odpowiedź 33:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia takiej klauzuli.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Pytanie 34:

4.1. Prosimy o wykreślenie zapisu „*lub zła wola osób trzecich*”

Odpowiedź 34:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu.

Pytanie 35:

Prosimy o informację, który ze sprzętu elektronicznego wskazanego w wykazie jest na stałe zamontowany w pojazdach. Jaka jest ogólna suma ubezpieczenia tego sprzętu?

Odpowiedź 35:

W wykazie sprzętu elektronicznego – załącznik 1.4.1 widnieje pozycja KAMERY (sprzęt przenośny) na łączną wartość 274 166,30 zł .

Są to dwie kamery. Jedna kamera zamontowana jest na stałe we Fiacie DUKATO. Suma ubezpieczenia: 173.105 zł.

Druga kamera jest kamerą przewoźną, nie przypisaną do żadnego pojazdu.

Pytanie 36:

Klauzula sankcji

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakiegokolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk

Odpowiedź 36:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia takiej klauzuli.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie 37:

Prośba o informację, do jakich prac używane są środki wybuchowe?

Odpowiedź 37:

Środki wybuchowe w ogóle nie są używane przez Zamawiającego.

Pytanie 38:

Oc za szkody powstałe w związku z badaniami laboratoryjnymi (...) Prosimy o wprowadzenie zapisu: „ochrona nie obejmuje działalności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem

odpowiedzialności cywilnej, który wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654),

Odpowiedź 38:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takiego zapisu.

Pytanie 39:

Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód wynikających z przeniesienia HIV/ HBS

Odpowiedź 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.

Szkody wynikające z przeniesienia HIV/ HBS muszą zostać włączone do ubezpieczenia OC.

Pytanie 40:

„OC za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach(...)”:

Prośba o dodanie zapisu *„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w istniejących podziemnych kablach, rurach, rurociągach lub innych instalacjach powstałe w związku z prowadzeniem prac tylko pod warunkiem, że Ubezpieczony przed rozpoczęciem realizacji kontraktu zwrócił się do odpowiednich władz i otrzymał od nich plany dokładnego rozmieszczenia takich kabli, rur, rurociągów lub innych instalacji oraz przedsięwziął wszystkie niezbędne środki w celu uniknięcia ich uszkodzenia*

Odpowiedź 40:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takiego zapisu.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, HIV /HBS nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź 41:

SARS-CoV-2 oraz jego mutacje też muszą być pokryte.

Pytanie 42:

W związku z rozszerzeniem ochrony o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym oraz odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).

Odpowiedź 42:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie.

Pytanie 43:

Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony szkód w postaci kosztów poniesionych przez osoby trzecie na zlokalizowanie, usunięcie i zastąpienie produktu wadliwego produktem wolnym od wad.

Odpowiedź 43:

Ten zapis w SWZ musi pozostać. Chodzi o klauzulę nr 20 OWU, czyli o pokrycie kosztów lokalizacji, usunięcia rzeczy wadliwej i zastąpienie jej rzeczą wolną od wad, a nie o koszty wycofania produktu z rynku („product recall”).

Pytanie 44:

W związku z rozszerzeniem ochrony o szkody spowodowane zniszczeniem, zaginięciem, utratą dokumentów powierzonych Zamawiającemu prosimy o potwierdzenie iż zakres ochrony ma obejmować koszty poniesione na odtworzenie tych dokumentów.

Odpowiedź 44:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o koszty poniesione na odtworzenie tych dokumentów.

Pytanie 45:

Prosimy o zmianę treści kl. reprezentantów poprzez dopisanie iż Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę wyrządzona umyślnie zwrotu wypłaconego odszkodowania

Odpowiedź 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 46:

Prosimy o usunięcie z ubezpieczenia OC klauzuli ustalenia okoliczności szkody

Odpowiedź 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 47:

Prosimy o usunięcie z ochrony szkód związanych z usuwaniem awarii. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie iż ochrona ma obejmować szkody nagłe i niespodziewane.

Odpowiedź 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 48:

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu „Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody powstałe wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi”

Odpowiedź 48:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tego zapisu.

Pytanie 49:

Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli w treści.

Klauzula sankcji

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebraniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk

Odpowiedź 49:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenie takiej klauzuli.

Pytanie 50:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź 50:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenie takiej klauzuli.

Pytanie 51:

W oc za produkt (wg zał. 1.1. informacje ogólne informacje ogólne dot. przedsiębiorstwa) podano, że ochroną mają być objęte:

Woda pitna, ścieki sanitarne, rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze wykonane w ramach działalności Spółki, rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz energetyczne wykonane w ramach działalności Spółki.

Wnioskujemy o wykreślenie

- Ścieków sanitarnych
- rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, rurociągów i linii telekomunikacyjnych oraz energetycznych – w tym wykonane na potrzeby własne

nie mogą być one produktem.

Odpowiedź 51:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takiej zmiany.

Pytanie 52:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że oc za koszty poniesionych przez osoby trzecie na zlokalizowanie, usunięcie i zastąpienie produktu wadliwego produktem wolnym od wad nie dotyczy wody (bo nie ma takiej możliwości) i że dotyczy wyłącznie elementów sieci wod – kan (nie całych budowli).

Odpowiedź 52:

Potwierdzamy.

Pytanie 53:

Kl. Uznania okoliczności jest nieakceptowalna – wnioskujemy o wykreślenie z odpowiedzialności w OC. Ewentualnie jn.:

ustala się, że po otrzymaniu zgłoszenia szkody, Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć i przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, zmierzające do ustalenia oraz wyjaśnienia okoliczności i wysokości szkody. Jeżeli dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany będzie do wydania decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania niezależnie od tego, czy w związku z tym zdarzeniem są prowadzone jakiegokolwiek inne postępowania, w tym postępowania likwidacyjne z polis ubezpieczeniowych innych podmiotów, postępowania administracyjne, sądowe bądź innego rodzaju postępowania, - pod warunkiem, że nie są to postępowania o ustalenie odpowiedzialności za szkodę.

Odpowiedź 53:

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie o powyższej treści.

UBEZPIECZENIE MASZYN OD RYZYK WSZYSTKICH**Pytanie 54:**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia maszyn w wartości księgowej brutto

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, że suma ubezpieczenia maszyn przyjętych przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada ich wartości księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto maszyny rozumie się wartość początkową maszyny z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla maszyn nie starszych niż 10 lat. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie maszyny zgłaszane do ochrony w zakresie ryzyka maszyn, zostaną również zgłoszone do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź 54:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli – z zastrzeżeniem, że bez względu na wiek maszyn.

Potwierdzamy, że wszystkie maszyny zgłaszane do ochrony w zakresie ryzyka maszyn, zostaną również zgłoszone do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczeniem należy objąć wszystkie zadeklarowane maszyny, bez względu na ich wiek.

Do tej pory nigdy nie były zgłaszane żadne szkody z polisy MB.

Pytanie 55:

prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia:

- klauzuli reprezentantów. W przeciwnym razie, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- klauzuli braku konsumpcji sumy ubezpieczenia- W przeciwnym razie wprowadzenie do zakresu fakultatywnego
- klauzula określenia okoliczności szkody - W przeciwnym razie wprowadzenie do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i na wprowadzenie takich ograniczeń.

Pytanie 56:

ryzyko zalania lub zamulenia – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 100 000zł; - proszę o usunięcie w całości zapisu

Odpowiedź 56:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 57:

szkody w pompach głębinowych i zanurzeniowych - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 150 000zł. – proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 50.000 zł

Odpowiedź 57:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 58:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, takich jak paliwo, gaz, płyny chłodzące, katalizatory oraz inne, jeżeli do szkody doszło w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. – proszę o wprowadzenie limitu 10.000 zł

Odpowiedź 58:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takiego limitu.

Pytanie 59:

Prośba o wprowadzenie dla maszyn powyżej 3 lat licząc od daty produkcji i zużyciu technicznym nie większym niż 30% potrącania zużycia technicznego przy wypłacie odszkodowania

Odpowiedź 59:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 60:

Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli w treści

KLAUZULA SANKCJI

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebraniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk

Odpowiedź 60:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tej klauzuli.

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Pytanie 61:

Pkt. 6.1 Prosimy o wykreślenie zapisu „szkody powstałe podczas samoczynnego przemieszczania się ubezpieczonych maszyn i urządzeń, takie jak: wpadnięcie do wykopu lub wyrobiska, przewrócenie się maszyny, nie wyłączając szkód spowodowanych błędem operatora”/ ewentualnie wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, lub innego akceptowalnego przez Klienta

Odpowiedź 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 62:

prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia:

- klauzuli reprezentantów. W przeciwnym razie, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- klauzuli braku konsumpcji sumy ubezpieczenia- W przeciwnym razie wprowadzenie do zakresu fakultatywnego
- klauzula określenia okoliczności szkody - W przeciwnym razie wprowadzenie do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 63:

Szkody powstałe podczas transportu lądowego ubezpieczonych maszyn i urządzeń; Ubezpieczyciel pokryje Ubezpieczonemu szkody w ubezpieczonym mieniu zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podczas transportu lądowego (transport drogą powietrzną lub wodną pozostaje wyłączony z zakresu ubezpieczenia) - proszę o potwierdzenie, że transport mienia może odbywać się tylko transportem własnym. W przypadku transportu mienia transportem wynajmowanym dedykowane jest ubezpieczenie Cargo lub osoba trzecia, której powierzono transport mienia będzie odpowiedzialna za szkody w ramach posiadanego własnego odrębnego ubezpieczenia

Odpowiedź 63:

Głównie transport własny, poza jednym przypadkiem – transport koparki gąsienicowej. Wówczas ma miejsce transport obcy. Transport tej koparki wymaga zestawu niskopodwoziowego, którym Zamawiający nie dysponuje i posilkuje się firmami zewnętrznymi.

Pytanie 64:

Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli w treści

KLAUZULA SANKCJI

Wykonawca nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk

Odpowiedź 64:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tej klauzuli.

WYKAZ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH:

Pytanie 65:

klauzula automatycznego pokrycia: prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli na: 20% łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 mln zł.

Odpowiedź 65:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę limitu.

Pytanie 66:

Klauzula automatycznego uzupełniania sumy ubezpieczenia – ustala się, że dla mienia ubezpieczonego w systemie na „pierwsze ryzyko” oraz dla limitów odpowiedzialności określonych jako: „limit na jedno i wszystkie zdarzenia” Wykonawca automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania do poziomu sprzed szkody - za opłatą składki wyliczonej według zasady „pro rata temporis” za czas do końca danego okresu ubezpieczenia. Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu co najmniej 14 - dniowy termin płatności składki. – proszę o potwierdzenie, że przywrócenie sumy ubezpieczenia może dokonać się tylko jednokrotnie w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Stanowisko Zamawiającego będzie miało wpływ na podjęcie decyzji o złożeniu oferty przetargowej i warunkach cenowych

Odpowiedź 66:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tego zapisu.

Pytanie 67:

Klauzula szkód o małej wartości – wnioskujemy o potwierdzenie, że nie dotyczy ub. Odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź 67:

Zamawiający potwierdza, że nie dotyczy ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 68:

Klauzula ustalenia okoliczności szkody - ustala się, że po otrzymaniu zgłoszenia szkody, Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć i przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, zmierzające do ustalenia oraz wyjaśnienia okoliczności i wysokości szkody. Jeżeli dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany będzie do wydania decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania niezależnie od tego, czy w związku z tym zdarzeniem są prowadzone jakiegokolwiek inne postępowania, w tym postępowania likwidacyjne z polis ubezpieczeniowych innych podmiotów, postępowania administracyjne, sądowe bądź innego rodzaju postępowania

wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o: „*chyba że toczące się postępowanie ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia.*”

Odpowiedź 68:

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści klauzuli.

Pytanie 69:

Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia - ustala się, że dla mienia ubezpieczonego w systemie na „sumy stałe” Wykonawca automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania do poziomu sprzed szkody - bez poboru składki. – proszę o potwierdzenie, że nie dotyczy ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń MB oraz maszyn i urządzeń budowlanych CPM

Odpowiedź 69:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Pytanie 70:

Klauzula transportu w lokalizacji – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia, załadunku, rozładunku lub transportu w granicach danej lokalizacji Zamawiającego, a także w trakcie transportu pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego - wraz ze szkodami spowodowanymi wypadkiem środka transportu, na którym było przewożone mienie. Odległość pomiędzy lokalizacjami nie może być większa niż 20 km.

- proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł. oraz że dotyczy transportu transportem własnym

Odpowiedź 70:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i wprowadzenie zaproponowanych ograniczeń.

Nigdy nie było szkód z tego tytułu.

ZADANIE 2:**Pytanie 71:**

Proszę o usunięcie ASS dla pojazdu ciężarowego pow. 2 t (DOA08301)

Odpowiedź 71:

Zamawiający wyraża zgodę usunięcia ASS dla pojazdu ciężarowego pow. 2 t (DOA08301).

Pytanie 72:

Czy pojazdy leasingowe (WE4U949, DX 3819, DW1WU88) powinny mieć zawarte ASS ?

Odpowiedź 72:

TAK, zamawiający potwierdzą, że wymienione pojazdy powinny mieć zawarte ASS.

Pytanie 73:

Proszę o zmianę zapisuj:

koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu naprawczego bądź siedziby Wykonawcy, w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. Limit: 3.000 zł na pojazd;

na:

koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu naprawczego bądź siedziby Wykonawcy, w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. Limit: 10 % sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź 73:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów i wprowadzenie zaproponowanych limitów.

Pytanie 74:

Proszę o opis warunków ASS dla pojazdów przy których owy produkt jest wskazany w wykazie pojazdów.

Odpowiedź 74:

SWZ nie opisuje warunków ASS dla pojazdów. SWZ opisuje wyłącznie warunki OC, AC, NNW.

Pytanie 75:

Klauzula naruszenia prawa ruchu drogowego – prosimy o dodanie zapisu „ o ile szkoda nie jest wynikiem rażącego niedbalstwa”.

Odpowiedź 75:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu, w zaproponowanej formie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie

Adres: 55-200 Oława,
ul. 3 Maja 30

